

RENTAL ITEM

取り扱い品目

繰り返し使用される仮設資材を適正に整備し、
安全な商品を「必要な時に、必要な場所へ、必要な数量を。」
ご提供することが弊社の役目です。



養生用敷鉄板



プラスチック敷板



ゴムマット



ノンスリップ鋼板



鋼板リース株式会社

KOHAN LEASE CO., LTD.

<https://kohan-lease.co.jp/>

- 本社／大阪支店
〒541-0052
大阪市中央区安土町2丁目3番13号
大阪国際ビルディング16F
TEL **06-6263-0577**
- 名古屋支店
〒460-0003
名古屋市中区錦1丁目5番27号
いちご錦ビル9F
TEL **052-231-2651**
- 福岡支店
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目9番13号
東福ビル3F
TEL **092-471-6303**



必要な時に、
必要な場所へ、必要な数量を。

現場のニーズに応じた
仮設資材をご提供します。



鋼板リース株式会社

KOHAN LEASE CO., LTD.

安全な現場は、 確かな足元から。

私たち鋼板リースは、建設・建築現場に不可欠な養生用敷鉄板のレンタル事業を通じ、建設・建築現場の「安全」と「効率」に貢献してきました。

東海エリアから西日本全域を広くカバーする供給網と長年培ったノウハウと信頼を基に、多種多様な現場ニーズへ迅速かつ柔軟に対応いたします。

鋼板リースが、お客様から選ばれ続ける理由とは？




必要な時に、
必要な場所へ、必要な数量を。

私たちは「必要な時に、必要な場所へ、必要な数量を。」という基本姿勢を徹底し、お客様の計画を止めることのないよう、迅速かつ柔軟な対応をお約束します。大阪・名古屋・福岡の各拠点から広範囲なエリアへ安定したサービスを提供します。



徹底した品質管理が支える、
絶対の安全

私たちは、レンタル返却後の検収・選別を徹底し、必要に応じて適切な整備・補修を行っています。独自の安全基準をクリアした信頼できる資材のみをお客様の元へお届けすることで、現場の安全確保を強力にサポートします。



多様な現場に応える、
豊富な製品ラインナップ

一般的な養生用敷鉄板はもちろん、環境に配慮したゴムマット、超高分子量ポリエチレン製のプラスチック敷板等、幅広いニーズに対応できる製品を取り揃えています。



「人」と「歴史」が築く、絶対的な信頼

COMPANY

会社概要

会 社 名	鋼板リース株式会社
本社所在地	〒541-0052 大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング16F
事 業 所	■大阪支店 〒541-0052 大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング16F ■名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目5番27号 いちご錦ビル9F ■福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目9番13号 東福ビル3F
設 立	1984年6月
資 本 金	1000万円
代 表 者	代表取締役 伊藤 朋孝
事 業 内 容	建設土木工事用の仮設資材のレンタル業務

HISTORY

会社沿革

1984年6月	鋼板リース株式会社 設立・創業 大阪支店ならびに大阪倉庫を開設
1984年9月	名古屋支店ならびに名古屋倉庫を開設
1984年10月	福岡支店ならびに福岡倉庫・佐賀倉庫を開設
1985年6月	大分倉庫を開設
1993年5月	山口倉庫・亀岡倉庫を開設
1994年4月	豊田倉庫を開設
1998年3月	清水倉庫を開設
2002年10月	滋賀倉庫を開設
2014年7月	鹿児島倉庫を開設
2017年10月	中島機材センターを開設
2020年6月	福岡倉庫を現所在地へ移転
2025年6月	焼津倉庫を開設
2026年4月	新口ゴを制定 大分倉庫を現所在地へ移転

養生用敷鉄板

主な使用用途 ● 工事現場の資材搬入路の確保 ● 軟弱地作業の足場確保 ● 重機作業、重量運搬の足場確保 ● 杭打工事の足場確保 ● 道路工事、他



鋼板

mm × 尺 × 尺	mm	m ² (約)	kg
19 × 3 × 6	914 × 1829	1.5	249
22 × 3 × 6			289
25 × 3 × 6			328
19 × 4 × 8	1219 × 2438	3.0	443
22 × 4 × 8			513
25 × 4 × 8			583
19 × 5 × 10	1524 × 3048	4.5	693
22 × 5 × 10			802
25 × 5 × 10			911
22 × 5 × 20	1524 × 6096	9.0	1,604
25 × 5 × 20			1,823


※鋼板・縞鋼板の保有サイズ、色は各店によって異なります。

縞鋼板（チェッカープレート）

mm × 尺 × 尺	mm	m ² (約)	kg
19 × 3 × 6	914 × 1829	1.5	252
22 × 3 × 6			292
22 × 4 × 8	1219 × 2438	3.0	518
22 × 5 × 10	1524 × 3048	4.5	810
25 × 5 × 10			919
22 × 5 × 20	1524 × 6096	9.0	1,620



ノンスリップ鋼板



mm × 尺 × 尺	mm	m ² (約)	kg
22 × 5 × 10	1524 × 3048	4.5	802

POINT

- チェッカープレートよりも強力な滑り止め効果
- 雨の日の自転車も安心
- 歩行者の転倒防止に役立ちます
- ホルムアルデヒド放散等級区分：F☆☆☆☆だから工場内でも安心して使えます

※溶接できるよう縁に加工しておりません

100%高密度ポリエチレン製、高品質の敷板

プラスチック敷板

主な使用用途 ● 未舗装地・砂地・ぬかるみなどの仮設道路 ● 現場や造成地の出入り口養生 ● 現場や芝地の仮設駐車場 ● イベント用機材・資材置き場、他



POINT

超軽量

超軽量 39kg！敷設に重機や面倒な工事は一切不要です。


超硬質

業界最高値の耐荷重 80t で大型トラックが乗っても割れません！

こうじばん

サイズ	1220mm × 2440mm（4尺 × 8尺）
厚さ	12.7mm
重量	39kg
耐荷重	80トン
表面	山型2本線が直角方向に交差する特殊デザイン[両面]
接続穴数	16
色	ブラック
材質	100%高密度ポリエチレン
非導電性	絶縁耐力20万～25万ボルトという高い伝導抵抗力

寸法図



こうじばん固定金具（販売品）



平板接続金具

門型ピン

ゴムマット

主な使用用途 ● 工事現場歩行敷設（敷鉄板の代用） ● 階段ステップ ● 工場・倉庫通路敷設 ● 駅のホーム ● 立体駐車場歩行通路 ● イベント会場、他

ストロングマット

厚さ	幅	長さ	重量
18mm	1m	2m	38kg



鉄板周辺用品（販売品）


敷き鉄板用段差スロープ&コーナー用



名称	規格	色	入数
段差スロープ	巾155×長さ1500mm	黄	4本
段差スロープコーナー用	巾255×長さ255mm	黄	2ヶ

ちょっとした段差を解消したい時に、歩行者・自転車等で通行する人への配慮に。

寸法図



レンタル契約について



Step 01

お問い合わせ・ご相談・お見積り

まずはお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
ご要望を丁寧に伺い、最適なプラン、お見積りをご提案します。
内容にご不明な点がございましたら何でもご質問ください。

大阪 **06-6263-0577**

名古屋 **052-231-2651**

福岡 **092-471-6303**

電話受付 ▶ 9:00 ～ 17:00（土日祝・年末年始・夏季休暇を除く）

お客様にお伺いする内容（例）

- ご希望の製品
- 得意先名・現場名
- 必要な数量
- ご希望の納品日時・納入場所
- ご利用予定期間

24 時間受け付け OK

WEB サイトのお問い合わせフォーム



Step 01

ご注文

お見積内容にご納得いただけましたら、正式にご注文となります。
初回お取引のお客様には、別途お手続きをお願いしております。

初めてご利用のお客様へ

- 初回のお取引に際しては、弊社所定の審査がございます。
- お取引にあたり、会社情報のご提示をお願いいたします。
- 詳細については、お問い合わせの際に担当者よりご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。



Step 03

出庫 / 搬入

ご指定の日時・場所に、安全かつ確実に製品をお届けします。
大阪・名古屋・福岡の各拠点から現場の状況に合わせて柔軟に対応いたします。
※倉庫での引き渡しも可能です



Step 04

入庫 / 引取

レンタル期間が満了しましたら製品をお引き取りに伺います。
お引き取りの日時については、弊社までご連絡をお願いします。
※倉庫への返却も可能です

